



Time Crafted To Perfection

時を刻む小さな宇宙。
腕時計はただ時間を知るための道具ではありません。
身につける喜びと想いを共有する大切なパートナーのような存在です。
とりわけ先人から受け継がれた技術と叡智が凝縮された機械式時計。
それはまるで生き物のような温かみがあり、多くの人を惹きつける魅力があります。

ケンテックスは創業以来、時計外装の技術とデザイン力を培ってきました。
私たちは日本のクラフツマンシップでディテールにこだわり抜き、
機能と美を融合させた価値ある時計を造ります。

持つ人に本物の感動を与えたい。
時を経て永く愛される時計を造りたい。

この想いを形にしたケンテックスの時計が、親から子へと世代を超えて受け継がれていくことが私たちの夢です。

Time Crafted To Perfection

ケンテックスは最高の時計を造り、価値を創ることで、みなさまに喜びと感動をお届けします。

Time Crafted To Perfection

A wristwatch is not a mere tool to tell the time.
It becomes a familiar presence and partner on life's journey, and a source of joy and memories.
Using Japanese craftsmanship to pore over every detail, we create watches that fuse form with function.

Our goal is to move people with the impact of an authentically crafted watch.
We wish to make watches that are beloved for generations.
It is our hope that Kentex watches become a physical token of this commitment,
being passed down from parent to child through the years.

Time Crafted To Perfection.

At Kentex, we craft the finest watches and touch those who wear them.

Specifications



自動巻き



サファイアクリスタル



ガラスDLCコーティング



ケース径 (mm)



バンド幅 (mm)



ネジ込みロック式リューズ



チタン



強化耐衝撃構造



強化耐磁構造



トリチウム発光管



防水性能



日本製

KENTEX CLUB



CLUB K は、ケンテックスが運営するオーナーサポートプログラムで、
"Keep in touch（繋がる）"、"Keep it precious（いつまでも大切に）"
という想いが込められています。

ケンテックスウォッチには13桁の製品ID番号が刻印されており、
CLUB K で一個一個管理しています。弊社でメンテナンスを行った場合は
、その履歴を記録し、オーナー様と情報を共有したり、次のメンテナ
ンスのタイミングをお知らせします。

また、より愛着を持って時計をご愛用いただけるよう、フォーラム機能
や商品開発に参加できるコンテンツをご用意しました。腕時計を通じた
オーナー様同士の繋がりや、オーナー様とケンテックスとの間の"絆"を
作ります。

CLUB K は、ケンテックスウォッチの正規販売代理店でご購入頂いた場合
にご登録頂けます。

25th ANNIVERSARY

CRAFTSMAN 25th ANNIVERSARY S526X-04

ケース径: 43.0mm

厚み: 16.1mm

バンド幅: 24 x 18mm

重量: 130g

ムーブ: SEIKO NE88 Automatic Chrono、28,800ビート、34石、垂直クラッチ伝達

45時間パワーリザーブ、コラムホイール、30分、12時間計、小秒針、デイトつき

ケース: オールチタン、タキメーター目盛り(ベゼル)、セラミック オクタゴンベゼル(ブラック)

PVDプラチナコーティング、耐磁構造(軟鉄インナーケース)、耐衝撃構造(8個のゴムパッキン)

ダイヤル: 4枚構造(カーボン、軟鉄、型打ち、リング)、トリチウム管12個 発光システム

バンド: チタン材(比重4.5)、PVDプラチナコーティング、三つ折れソリッドバックル

防水性能: 強化防水100m

ガラス: サファイアクリスタル(トップ&バック)

両面無反射コーティング(トップ)

その他: 25周年記念 50個限定品

交換用スペア裏ぶたに購入者名とNo. 01/50~の限定番号



S526X-04



MADE IN JAPAN

CRAFTSMAN PRESTIGE S526X-05/06

ケース径: 43.0mm

厚み: 12.3mm

バンド幅: 24 x 18mm

重量: 120g

ムーブ: MIYOTA 9015 Automatic、28,800/ハイビート、24石

三針デイト、パワーリザーブ42時間以上

ケース: オールチタン、セラミック オクタゴンベゼル(ブラック)、超硬質IPH (PVD) コーティング(Hv1,800)

強化耐磁構造(軟鉄インナーケース)、強化耐衝撃構造(8個の樽型ゴム緩衝材)

ダイヤル: 3層構造(カーボン、軟鉄、型打ち立体プレート)、トリチウム発光システム(12本)

バンド: チタン材(比重4.5)、超硬質IPH (PVD) コーティング(Hv1,800)、三つ折れソリッドバックル

防水性能: 強化防水100m

ガラス: 両面無反射コーティングサファイアクリスタル(トップ)

サファイアクリスタル(バック)

その他: 裏蓋スケルトンプレートに「001」からのシリアルナンバー

オリジナル高級木箱入り



S526X-05



S526X-06



MADE IN JAPAN

TIME CRAFTED TO PERFECTION



MADE IN JAPAN

CRAFTSMAN
PRESTIGE BLUE SERIES

TITANIUM **HEAT - TREATMENT**



CRAFTSMAN PRESTIGE Blue Chrono S526X-07

ケース径 : 43.0mm

厚み : 16.1mm

バンド幅 : 24 x 18mm

重量 : 130g

ムーブ : SEIKO NE88 Automatic Chrono、28,800/ハイビート、34石、垂直クラッチ伝達

45時間パワーリザーブ、コラムホイール30分、12時間計、小秒針、デイトつき

ケース : オールチタン、セラミック オクタゴンベゼル(ブラック)、N.B.P. + プラチナコーティング (Hv1,800)

強化耐磁構造 (軟鉄インナーケース 80,000A/m)、強化耐衝撃構造

ケースバックスケルトン部 : 青焼きチタンプレート使用

ダイヤル : IPレインボーチタンコーティング、軟鉄多層構造、トリチウム発光システム (12時位置)

バンド : 純チタン (比重4.5)、N.B.P. + プラチナコーティング (Hv1,800)、三つ折れソリッドバックル

※N.B.P. (ナノブライトプロテクション®) は、ケンテックス社独自の超硬質表面処理技術で、ステンレスの約 10 倍の表面硬度を実現し、耐傷性を向上させます。

防水性能 : 強化防水100m

ガラス : 両面無反射コーティングサファイアクリスタル

サファイアクリスタル (バック)

その他 : バック青焼きチタンプレートに、シリアル No. 刻印

オリジナル高級木箱入り

全モデル88個限定生産



S526X-07



MADE IN JAPAN

TIME CRAFTED TO PERFECTION

CRAFTSMAN PRESTIGE Blue S526X-08



チタニウム

比重はステンレスの約半分で、強度は2倍。
耐食性も極めて高く、ノンアレルギー。

トリチウム

20年以上自己発光効果が持続する、
マイクロガスカプセル。

軟鉄

磁気を遮断し、
ムーブメントを保護。

ブルー焼き・チタンバックプレート

280℃以上で青焼き処理した、
チタンプレートをケースバックに使用。

セラミック

超硬素材のセラミック (Hv2,350) をベゼルに採用。
サファイアと同等の硬度を持ち、抜群の耐傷性能。



MADE IN JAPAN

CRAFTSMAN PRESTIGE Blue S526X-08

ケース径 : 43.0mm

厚み : 12.3mm

バンド幅 : 24 x 18mm

重量 : 120g

ムーブ : MIYOTA 9015 Automatic、28,800/ハイビート、24石
三針デイト、パワーリザーブ42時間以上

ケース : オールチタン、セラミック オクタゴンベゼル(ブラック)、N.B.P.コーティング (Hv1,800)
強化耐磁構造(軟鉄インナーケース 64,000A/m)、強化耐衝撃構造(8個の耐衝撃パッキン搭載)
ケースバックスケルトン部 : 青焼きチタンプレート使用

ダイヤル : IPレインボーチタンコーティング、軟鉄多層構造、トリチウム発光システム(12時位置)

バンド : 純チタン(比重4.5)、N.B.P.コーティング (Hv1,800)、三つ折れソリッドバックル

※N.B.P. (ナノブライトプロテクション®) は、ケンテックス社独自の超硬質表面処理技術で、
ステンレスの約 10 倍の表面硬度を実現し、耐傷性を向上させます。

防水性能 : 強化防水100m

ガラス : 両面無反射コーティングサファイアクリスタル
サファイアクリスタル(バック)

その他 : バック青焼きチタンプレートに、シリアル No. 刻印
オリジナル高級木箱入り
全モデル188個限定生産



S526X-08



MADE IN JAPAN

ESPY



ESPY



E573M-05

ムーブ：日本製自動巻き、24石、28,800振動ハイビート
三針オープンハート、手巻き機能、秒針規制
最大巻上げ42時間以上
ケース：SUS316Lステンレス、ローズゴールドPVDベゼル
菊リュース、裏スケルトン(透明ガラス)
スクリューバック
ダイヤル：コニャックブラウン放射仕上げ
バンド：カーフベルト
防水性能：10 Bar
ガラス：両面カーブサファイアクリスタル
(片面無反射コーティング)
その他：ケンテックスオリジナル化粧箱
#06: No.01/88~からのシリアルナンバー入り

ESPY Openworked



E573M-07



E573M-08

ムーブ：日本製自動巻き、24石、28,800振動ハイビート
三針オープンハート、手巻き機能、秒針規制機能
最大巻上げ42時間以上
ケース：SUS316Lステンレス、菊リュース
裏スケルトン(透明ガラス)、スクリューバック
ダイヤル：放射仕上げ
バンド：SUS316Lステンレス ムクバンド
両側ブッシュ式三つ折れバックル
防水性能：10 Bar
ガラス：両面カーブサファイアクリスタル
(片面無反射コーティング)
その他：ケンテックスオリジナル化粧箱

ESPY Openworked MB



E573M-01



E573M-02

ムーブ：日本製自動巻き、24石、28,800振動ハイビート
三針DATE、手巻き機能、秒針規制機能
最大巻上げ42時間以上
ケース：SUS316Lステンレス、裏スケルトン(透明ガラス)
スクリューバック
ダイヤル：型打ち模様仕上げ
バンド：SUS316Lステンレス ムクバンド
両側ブッシュ式三つ折れバックル
防水性能：10 Bar
ガラス：両面カーブサファイアクリスタル
(片面無反射コーティング)
その他：ケンテックスオリジナル化粧箱

ESPY Classic Date





MARINEMAN
S706M / series





S706M-13



S706M-14



S706M-15



S706M-17



S706M-18

MARINEMAN Seahorse II



ケース径: 44.8mm

厚み: 12.8mm

バンド幅: 22 x 18mm (メタルベルト) / 22 x 20mm (シリコンラバーベルト)

重量: 200g (メタルベルト) / 125g (シリコンラバーベルト)

ムーブ: 日本製自動巻き、21,600振動、24石、三針デイト、秒針規制機能、手巻き機能

ケース: SUS316L ステンレス、逆回転防止機能付きセラミックベゼル、

裏蓋にSEAHORSEのゴールドマークと、「001」からのシリアル No. を刻印

ダイヤル: #17/18: 天然MOP / #13~15: 光沢ラッピング仕上げ

バンド: #14/17/18: SUS316L エクステンション付きセーフティバックル

#13/15: シリコンラバーベルト、SUS316L 尾錠

防水性能: ISO6425 200m潜水防水

ガラス: サファイアクリスタル(レンズ付き)、片面無反射コーティング

その他: #13~15: 188個限定生産

#17/18: 888個限定生産





SKYMAN
S688X / series





S688X-01



S688X-02



S688X-03



S688X-04



S688X-10



S688X-11



S688X-12



S688X-13



S688X-14

SKYMAN Pilot - series



ケース径: 43.0mm

厚み: 12.0mm

バンド幅: 22 x 18mm

重量: 80g (カーフベルト) / 148g (メタルベルト)

ムーブ: 日本製三針デイト自動巻き、秒針規制機能つき、21,600振動、24石
手巻き機能つき

ケース: SUS316L 高耐食性ステンレス、ミラー仕上げ、スケルトンバック

ダイヤル: 放射仕上げ

バンド: ステッチ入りカーフベルト /

SUS316Lステンレス、両側プッシュ三つ折れバックル

防水性能: 10 気圧防水

ガラス: サファイアクリスタル、片面無反射コーティング



LANDMAN
S678X / series





S678X-03



S678X-04



S678X-05

LANDMAN Tough Auto



ケース径: 43.0mm

厚み: 12.4mm

バンド幅: 20 x 18mm

重量: 145g

ムーブ: 日本製自動巻き、21,600振動、24石、三針デイト、秒針規制機能
手巻き機能、最大巻上げ41時間以上

ケース: SUS316Lステンレス、インナーリング回転機能
レッドスケルトンシースルーバック、スクリューケースバック

ダイヤル: マット、スーパー蓄光ホワイト植え字インデックス

バンド: SUS316Lステンレス

セーフティ付き両側プッシュ式三つ折れバックル (Kentexロゴ入り)

防水性能: 10 気圧防水

ガラス: サファイアクリスタル

その他: #03: 188本限定品、「No.001/188」からのシリアルナンバー





LANDMAN
S763X / series





S763X-01



S763X-02



S763X-03



S763X-04




S763X-05



S763X-06



S763X-07



LANDMAN Adventure



ケース径: 41.50mm

厚み: 12.3mm

バンド幅: 20x18mm (メタル) / 20x20mm (ナイロン Nato) /
20x18mm (牛革) / 20x18mm (パリスティックナイロン)

重量: #01/02/04/06: 90g #03/05/07: 165g

ムーブ: 日本製自動巻き、21,600振動、21石

#01~04: 三針デイト、手巻き機能 #05~07: セミスケルトン、手巻き機能

ケース: #01/05: SUS316Lステンレス、ブラックIP加工 (Hv1,200)、スケルトンバック

#02/03/04/06/07: SUS316Lステンレス、N.B.P加工 (Hv1,800)、スケルトンバック

※N.B.P. (ナノブライトプロテクション®) は、ケンテックス社独自の超硬質表面処理技術で、
ステンレスの約10倍の表面硬度を実現し、耐傷性を向上させます。

ダイヤル: 二層構造文字板 (スーパールミナス)

バンド: #01: パリスティックナイロンベルト SUS316L尾錠 / #02: 牛革ベルト SUS316L尾錠

#03/07: SUS316Lステンレス セーフティバックル、N.B.P加工

#04: 牛革ベルト SUS316L尾錠

#05: SUS316Lステンレス セーフティバックル、ブラックIP加工

#06: Nato ストラップ (ナイロン)

防水性能: 10 気圧防水

ガラス: サファイアクリスタル

その他: 全モデル188個限定生産

JSDF

JAPAN SELF-DEFENSE FORCE



JSDF COLLECTION



S455M-01



S455M-02



S455M-03



S455M-09



S455M-10



S455M-11



JSDF Standard



ケース径: 38.5mm

厚み: 11.0mm

バンド幅: 20 x 20mm (ナイロンベルト)
20 x 18mm (メタルベルト)

重量: 65g (ナイロンベルト)
125g (メタルベルト)

ムーブ: 日本製クォーツ、三針デイト

ケース: SUS316Lステンレス、スクリューバック

ダイヤル: JGSDF / JASDF / JMSDF ロゴマーク、日本国旗

バンド: ステッチ入りナイロン /
SUS316Lステンレス、三つ折れバックル

防水性能: 10 気圧防水

ガラス: フラットミネラルガラス

その他: 「No.0001」からのシリアルナンバー

防衛省共済組合本部登録商品

Japan Self-Defense Force



JSDF COLLECTION



S715M-01



S715M-02



S715M-03



S715M-04



S715M-05



S715M-06



JSDF Solar Standard



ケース径: 42.5mm

厚み: 11.0mm

バンド幅: 22 x 22mm (ナイロン)
22 x 18mm (メタルベルト)

重量: 75g (ナイロン)
145g (メタルベルト)

ムーブ: 日本製ソーラー、デイト表示

駆動時間: 6ヶ月 (フル充電時)

充電時間: 5時間 (太陽光下)・47時間 (蛍光灯下)

ケース: SUS316Lステンレス、ホーニング&ミラー仕上げ
スクリューバック

ダイヤル: JGSDF / JASDF / JMSDF ロゴマーク
蓄光時分針・インデックス、日本国旗

バンド: バリスティックナイロン、ハトメ付き

SUS316Lステンレス、両側プッシュ三つ折れバックル (JSDFロゴ入り)

防水性能: 10 気圧防水

ガラス: フラットミネラルガラス

その他: ケースバックにシリアルナンバー

防衛省共済組本部登録商品

Japan Self-Defense Force



JSDF COLLECTION

Blue Impulse



BLUE IMPULSE Solar Standard



ケース径: 42.5mm

厚み: 11.0mm

バンド幅: 22 x 22mm

重量: 75g

ムーブ: 日本製ソーラー、デイト表示

駆動時間: 6ヶ月 (フル充電時)

充電時間: 5時間 (太陽光下)・47時間 (蛍光灯下)

ケース: SUS316Lステンレス、ブルーIP仕上げ

リューズに「JSDF」刻印

スクリューバック

ダイアル: ブルーインパルスロゴ入りソーラーダイヤル

蓄光時分針・インデックス、日本国旗

バンド: バリステックナイロン、バックルブルーIP、ハトメ付き

尾錠に「JSDF」刻印

防水性能: 10 気圧防水

ガラス: フラットミネラルガラス

その他: ケースバックにシリアルナンバー

防衛省共済組合本部登録商品



S715M-07



Ranger Standard



ケース径: 42.5mm

厚み: 11.0mm

バンド幅: 22 x 22mm

重量: 75g

ムーブ: 日本製クォーツ、デイト表示

ケース: SUS316Lステンレス、ブラックIP仕上げ

リューズに「JSDF」刻印

スクリューバック

ダイアル: JGSDF ロゴマーク、日本国旗

蓄光時分針・インデックス

バンド: バリステックナイロン、バックルブラックIP、ハトメ付き

尾錠に「JSDF」刻印

防水性能: 10 気圧防水

ガラス: フラットミネラルガラス

その他: ケースバックにシリアルナンバー

防衛省共済組合本部登録商品



S715M-08

Japan Self-Defense Force



JSDF COLLECTION

Blue Impulse SP S720M-02 JSDF Triforce S720M-03



ケース径: 46.5mm

厚み: 15mm

バンド幅: 22 x 20mm (メタルベルト)

22 x 22mm (ナイロン)

重量: 330g

ムーブ: 日本製ソーラークロノグラフ、小秒針(9時位置)

1/20秒計測(6時位置)、30分計測(12時位置)

センタークロノ秒針、デイト表示

駆動時間: 6ヶ月(フル充電時)

充電時間: 5時間(太陽光下)・65時間(蛍光灯下)

ケース: SUS316Lステンレス、ブルーIP加工、耐磁構造、耐衝撃構造

スケルトンバック、スクリューバック

ダイアル: #02: Blue Impulse ロゴ入りソーラーダイアル

#03: JSDFロゴ入りソーラーダイアル

インデックスはスーパールミノバ(強蓄光)

バンド: #02: SUS316Lステンレス、バリスティックナイロン(オプションで付属)

#03: SUS316Lステンレス

防水性能: 20 気圧防水

ガラス: サファイアクリスタル(トップ)

クリスタルガラス(バック)

その他: ケースバックにシリアルナンバー

バネ棒外し 付属

防衛省共済組合本部登録商品



S720M-02



S720M-03



ソーラーセル

耐磁軟鉄ケース

衝撃吸収パッキン

Blue Impulse



Japan Self-Defense Force



JSDF COLLECTION

航空救難団専用モデル



JASDF ARW - 60J S778X-01



S778X-01



ケース径: 43.5mm
 厚み: 13.9mm
 バンド幅: 22 x 20mm (メタルベルト)
 22 x 20mm (パラシュートナイロン)
 重量: 185g
 ムーブ: 日本製クォーツ
 ローター発電式駆動システム
 フル充電時最大6ヶ月稼動
 ケース: SUS316Lステンレス+ブラックPVD
 裏蓋一部スケルトン
 脈拍計測回転ベゼル (パルスメーター)

ダイアル: Air Rescue Wing ロゴ入り
 強蓄光 + 4箇所トリチウムカプセル
 時分針にトリチウムカプセル
 バンド: SUS316L316Lステンレス+ブラックPVD
 パラシュートナイロンストラップ付属
 防水性能: 20 気圧防水
 ガラス: K-1強化ガラス+DLC硬化処理
 その他: 999個限定生産
 ケースバックにシリアルナンバー
 防衛省共済組合本部登録商品



Japan Self-Defense Force



JSDF COLLECTION

Japan Ground Self-Defense Force



JGSDF Pro



S690M-01

ケース径: 43.0mm

厚み: 12.0mm

バンド幅: 20mm

重量: 160g

ムーブ: 日本製クォーツクロノグラフ、クロノグラフ秒針 (6時位置)
クロノグラフ分針 (9時位置)、24時間針 (3時位置)

デイト表示

ケース: SUS316Lステンレス、ブラックIP加工、スクリューバック

ダイヤル: グリーンストライプ、蓄光バーインデックス

JGSDFロゴマーク、日本国旗

バンド: SUS316Lステンレス、ブラックIP加工

3連ソリッドダブルプッシュ三つ折れバックル

防水性能: 10 気圧防水

ガラス: ライトスモーク K-1超硬質ガラス

防衛省共済組合本部登録商品

Japan Air Self-Defense Force



JASDF Pro



S648M-01

ケース径: 41.0mm

厚み: 11.0mm

バンド幅: 20mm

重量: 140g

ムーブ: 日本製クォーツクロノグラフ

センタークロノ秒針、小秒針 (6時位置)

クロノグラフ時針 (9時位置)、クロノグラフ分針 (12時位置)

デイト表示

ケース: SUS316Lステンレス、タキメーター、スクリューバック

ダイヤル: シヤイニングブルー、蓄光バーインデックス

JASDFロゴマーク、日本国旗

バンド: SUS316Lステンレス

3連ソリッドダブルプッシュ三つ折れバックル

防水性能: 10 気圧防水

ガラス: クリスタルガラス

Japan Self-Defense Force



Japan Maritime Self-Defense Force



JMSDF Pro



S649M-01

ケース径: 41.0mm

厚み: 12.5mm

バンド幅: 20mm

重量: 135g

ムーブ: 日本製クォーツ、三針デイト

ケース: SUS316Lステンレス、回転ベゼル (逆回転防止機能)

スクリューバック

ダイヤル: シルバー、蓄光ドットインデックス

JMSDFロゴマーク、日本国旗

バンド: SUS316Lステンレス、エクステンション付きダイバーバックル

防水性能: 20 気圧防水

ガラス: クリスタルガラス






KENTEX



KENTEX JAPAN

<http://www.kentex-jp.com>



KENTEX DIRECT

<http://kentex-shop.com>

www.kentex-jp.com

